

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]](#)[CollectionBoite_044_B-1-chem | Skinner. \[D. Defert?\]](#)[ItemL'effet de la punition sur le \[renforcement\]](#)

L'effet de la punition sur le [renforcement]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0013

SourceBoite_044_B-1-chem | Skinner. [D. Defert?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Estes, William Kaye](#)
- [Skinner, Burrhus Frederic](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

L'effet de la punition sur le Δ . 13

Travail de Estes (1944) en application du idée de Skinner :

La punition peut avoir 2 sortes d'effets :

- elle peut affaiblir les habitudes, en agissant et $\pm$ renforcement négatif, ou $\pm$ agents qui hâtent l'extinction.


- elle peut aussi supprimer la réponse, sans que celle-ci soit effacée du répertoire de l'organisme, sans que la "reflex reserve" soit en baisse.

Les exps de Estes ont pu lui de trancher l'alternative. (La théorie de Skinner n'est la que de la 1^{re} hyp. ; et Estes peut remarquer que l'extinction est la seule de cette 1^{re} hyp.)

1/ La punition n'agit que $\pm$ renforcement négatif.

La punition ne réduit pas le nombre des réponses données au cours de l'extinction.

Exp : 2 groupes de 8^{es} de la même
 moyenne de réponses est égale. 1 des 2
 groupes reçoit moy. 9 punitions (chocs
 électriques qd. s'appliquent sur le ténar). Les
 punitions réduisent le nb de réponses le 1^{er} jour,
 mais le 2^d ; mais le 3^e jour, il y a 1 nb de
 réponses + important que celui du 1^{er} jour, qd
 par compensation le nb total de réponses doit
 être égal.



Des des exemples additionnelles, Skov a montré
 que le nb total de réponses pour arriver
 à l'extinction est plus élevé chez le puni + plus par
 la punition ; mais le temps requis pour l'extinc-
 tion complète n'est pas affecté par la punition.

En tout cas on peut conclure que la punition