

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-1-chem | Skinner. \[D. Defert?\]](#)Item[L'effet de la punition sur le [renforcement] (suite)]

[L'effet de la punition sur le [renforcement] (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0014

SourceBoite_044_B-1-chem | Skinner. [D. Defert?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

ne peut pas être éliminé du repertoire d'organismes par l'action de punition seule. 14

2/ La punition est + associée aux stimuli qu'aux réponses.

si la ~~punition~~ ^{punition} est bit of la récompense + agencé de renforcement (moins négatif), il s'agit sur les réponses - Or cela montre que la punition est sur H en corrélation avec les stimuli discriminatifs.

- On soumet les animaux d'un groupe expérimental à des chocs (intervalle, environ 100 ms 30"); on prend soin de ne pas les choquer ~~pas~~ immédiatement après la réponse. On compare avec ce qu'on peut voir la punition avec la réponse elle-même - les effets sur le m; la courbe ma est le m.

- Le rat est puni de la boîte par une période d'adaptation, ~~par~~ la punition; le levier est enlevé de telle manière qu'aucune réponse ne peut être produite. Les effets de la punition disparaissent complètement.



3/ Une punition administrée périodiquement + d'efficacité que l'action à chaque occasion

si la punition est administrée chaque fois que la réponse est donnée, la valeur de réponse est rapidement diminuée. Elle est diminuée si elle est donnée simplement au hasard. Mais ces dernières ont les effets directs + long temps.

Exp: 3 groupes d'animaux; les 1 sont soumis à l'exécution normale; les autres sont punis chaque fois qu'ils répondent le produit; les autres enfin sont punis régulièrement 1 fois toutes les 4 minutes pendant les 40 minutes d'exécution.

Après cela, après 2 j., on laisse les animaux à la boîte sans lever - les 2 j d'adaptation ont supprimé à peu près les résultats de la punition régulière; mais les effets de la punition périodique demeurent.

