

Le Rorschach et les épileptiques

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0020

SourceBoite_044_B-2-chem | Rorschach. [D. Defert?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Piotrowski, Zygmunt A.](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

A D'après Rorschach lui-même

Retard du temps de réaction.

Type de réponse dilaté, et extensif

F+%, en bas (inversement proportionnel au K, qui est en 1^{er} plan).

Pénétration des réponses K et C.

Réponses C. pur (le C peut être pris cf mesure de la dimension)

A % très bas.

F+ exaltation; juges de valeur; auto-préférences.

Succession relâchée, persévération très marquée.

Accentuation de la symétrie; ~~juges de~~

Type de perception DC - D.

Quirchman, dit le m. lui-même Rorschach a distingué:

(a) 2 types de persévération:

- idéation persévération (continue) qui se rattache aux réponses C et DC

- perception persévération (formes) D et DD.

(b) 1 "staccato phenomenon": diminution du flux associatif des réponses, non de la latence de la difficulté pour les planches.

B Skander a voulu distinguer l'épilepsie
générale, en caractérisant le syndrome typique,
par opposition aux autres

10 rep., Hrs identiques - Persistance neuronale
(90 à 100%) - OK = OC - 2^{1^{re}} réponse est + et +,
les autres sont -.

Les obs. de Skander n'ont pu être comprises

C Piotrowski : 13 signes qui permettent de
distinguer de l'~~épilepsie~~ hystérie

T : 1 temps de réac. + lg que 1 minute

M : - de 2 rep. de mot humain

Cu : 1 conteur nommé au moins 1 fois

F+/- : $\frac{8h}{100} \alpha \neq 0 \%$

Pop = moins de 5 rep. pop. (liste de Beech)

RPT : au moins 3 rep. identiques d 3 planches

MTC : métraclosité (à la description des vices
des têtes)

DSCH : interprétation + description qui interprétation

SYM : mention de la symétrie

COM : commentaire sur la nature la difficulté

In RPT : Temps initial de réac $\neq > 20''$

c' = choc au gris