

[Les réponses globales (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0031

SourceBoite_044_B-2-chem | Rorschach. [D. Defert?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

L'anxiété provoque de surtt des réponses W_0 , + que des réponses W_- , ce qui montre qu'elle inhibe la structure perceptive + que les mécanismes de l'association.

31

	W_+	W_0	W_+	W_-
schizo	4 à 16	31 à 51	23 à 46	10 à 26
Paraschizo	4 à 9	35 à 59	17 à 34	15 à 28
Depremib	0	35 à 64	32 à 63	2 à 27
Dep. neurotigue	10	64	15	10
obsessionnels	15	57	19	10
contrôle	7 à 9	41 à 56	22 à 34	12 à 17

BnF
MSS

Les réponses globales et le diagnostic

- le groupe contrôle donne 1 moyenne de 7,5 C pr 17 R. - Rorschach donne 10 C pr 30 R. si on veut compléter le fait que la quantité de C est un minimum et que la quantité de R, les 2 chiffres concordent
- le groupe neurotigue atteint à peu près chiffre 7-8.
- les schizo se démarquent avec des W_0 et W_-

- des Depressifs ne s'atteignent pas (en relation avec le petit n. de R. ; les de W et W- ; pas de W+

- 2 groupes de malades mentaux par de Wv : - les Paranoïdes, à cause de leur rigidité
- les obsessionnels à cause de leur rigidité et de leur attitude critique

- chez les Schizos on trouve les de D et