

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]](#)[CollectionBoite_044_B-2-chem | Rorschach. \[D. Defert?\]](#)[ItemLes Refus \(Rapaport pp. 125-127\)](#)

Les Refus (Rapaport pp. 125-127)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0037

SourceBoite_044_B-2-chem | Rorschach. [D. Defert?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les Refus.

(Rapport n° 125-127) ³⁷

Il y a des refus absolus et des refus conditionnels (qui peuvent être levés au moment de l'enquête)

- Ils sont en proportion inverse du nombre de réponses. Dans le groupe contrôle

- chez les non inhibés 3 refus absolus et 1 conditionnel (sur 5)

- chez les autres 6 refus absolus 3 conditionnels (nombre de sujets 49)

- les cartes qui suscitent le + de refus sont

(a) VII et IX : caractères différents de l'etourpissement et du couleur.

(b) Au II et VIII : un etourpissement et une couleur (de + rouge au II)

1 refus aux cartes I, III, VIII doit être considéré c/ patho



- Au x de ne - diagnostic

1 le + grand nombre de refus se trouvent chez les déprimés

- puis les schizos simples (qui ont 1 idée-
motivité pauvre et des blocages)

- puis les paranoïdes

- puis les neurasthéniques.

Les Over idéationnels Psychophrénies, et
les obsessionnels présentent un ^{tr} de refus