AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. [B]CollectionBoite_044_B-2-chem | Rorschach. [D. Defert?]ItemDurand de Bousingen, Les réponses Rochers dans le test de Roschach chez l'adulte névrotique et psychotique, Cahiers de psychiatrie, 1952, 2

Durand de Bousingen, Les réponses Rochers dans le test de Roschach chez l'adulte névrotique et psychotique, Cahiers de psychiatrie, 1952, 2

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0046
SourceBoite_044_B-2-chem | Rorschach. [D. Defert?]
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice: équipe FFL; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
 Licence Creative Commons Attribution Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par <u>équipe FFL</u> Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Durand de Bousingen.

Les réjouses Rochers Ale tut de Rorach. Mes l'a outli ne un tiquet pol.

cahiende trabile

Sur un ensemble de malades de climique. Fir trique, on trouve de ref. Prochem W 12 %. des protocoles. (sur H P. I, I, I, VIV, X)

- : Pre presente vurt chez les suje les jeunes

- la schizo ent la synonome le +
prégér renzon tie (37%); 40+2/ten
cutiu tionnels (31%); 26% sout des
schizoi du cun otérirls.

- si an fair l'analyse Me langoges/ la mit. min hows ha, an trouve emallez forte cone lation avec les poteurs de schizoidi

- les protocoles unt ligit verboten if avec choc con leur, e Pair-des our, renven vi préquent des planches (BOF)

- en rejourer Rochen sont vouvent

