

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-3-chem | Hull. ItemExpérience sur la courbe d'apprentissage de la mémoire](#)

Expérience sur la courbe d'apprentissage de la mémoire

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0061

SourceBoite_044_B-3-chem | Hull.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Exercice sur la courbe d'acquisition de
la mémoire. (la mémorisation) 61


1/ La courbe d'acquisition dépend des
effets cumulatifs de

- ΔE : accroissement de l'excitation due à
chaque répétition.
- ΔK : accroissement de l'inhibition provoqué
par la répétition
- L : seuil de réaction (nombre de répétitions
pour amener chaque syllabe jusqu'au
seuil de mémorisation)
- ϕL : oscillation du seuil (à son système
supérieur, toute atténuation de l'oscillation
à l'inhibition).

2/ 1 des prédictions théoriques, est que
la forme d'acquisition pour les syllabes
qui requièrent le même nombre de répétitions
acquies, aura la forme d'ogive.

Le fait de l'oscillation du seuil d'un moment
à l'autre, d'une manière aléatoire, modifie la
première courbe si la force excitatoire
croît d'une manière linéaire avec les répétitions

Ainsi on a des 14 p. l'at. qui demeurent
8 répétitions p. être acquies



Jacques Hégard (Th. of C.
H. 102.104)