

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-4-chem | Neuro-pathologie. Item\[K. Conrad. Das Körper-Schema. Eine Kritische und der Versuche eine Revision \(suite\)\]](#)

[K. Conrad. Das Körper-Schema. Eine Kritische und der Versuche eine Revision (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0065

SourceBoite_044_B-4-chem | Neuro-pathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

disposition de la moitié du champ visuel 65
ne ~~fait~~ pas les objets en 2, de même la disposition
d'un parti de la sensibilité corporelle, n'empêche
que l'on éprouve le corps c/ 1 tout.

Le raccourciss^m assez fréquent du membre antérieur
jusqu'à l'extrémité supérieure s'explique par le fait que
les surfaces de contact de la main sont dures +
immédiat^m que l'avis du bras, et que par 1
acte de réflexion (Überlegungsaht), elle ont
écoulées au p^o de la p^o. Sch. l'explique
quant à l'effet par 1 regression du membre antérieur
au stade initial

2 à l'anosognosie

Ignorance de la maladie; et dans certains cas,
ex^{pl} de la partie malade du corps c/ d'un corps
étranger. Ce qui est à l'extérieur ce que l'on
malade, qd il éprouve la venue d'un corps étranger
à 2 trou^m p^o l'impression de savoir que 1/2
corps: le corps est rien c/ 1 tout

On ne peut ni dire qu'il y a altération du
schéma corporel. Dire cela implique le schéma
corporel est qqe chose de pur^m subjectif que
l'on peut contrôler avec la réalité d'un corps.

BnF
MSS

3 Autotopognosie (syndrome de Pichet)

Des malades, par lésions corticales (ang et par. étés) ont perdu l'aptitude à s'orienter par rapport à leur corps propre : ils peuvent toucher le nez, leurs yeux etc... : ils indiquent l'encre à l'encre, et persisteraient même quand leur nez qu'ils ont touché.

Le trouble survient également par le corps des autres. Le syndrome est souvent lié à celui de Gerstmann (Fingeragnosie)

Pichet attribue ce symptôme à la perte de la cr. et partie du corp.

La réalité a un effet précis :

- si on figure le visage et malade avec une aiguille, il a mal ; mais il ne peut se montrer son visage, et peut...

- de même on ne peut expliquer le trouble par rapport au corps des autres par la projection du schéma. Parce que les sujets sont également incapables de distinguer et à l'encre droite et l'aide gauche, de montrer les fermetures ou la partie.

- on ne peut se montrer et indiquer, c/le pied d'Angerth, 2 troubles : celui de l'orientation et celui de la cohérence du schéma corporel