

D. La méconnaissance de l'image corporelle

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0069

SourceBoite_044_B-4-chem | Neuro-pathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Babinski, Joseph](#)
- [Head, Henry](#)
- [Lhermitte, Jean](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

mignon et indispensables 69
- repère de Lhermitte et suite : on injecte
mignon avec bande d'Estmarch ; on injecte
à 1 cm du rachis corp du gluconate de
calcium ; la sensation spéciale au gluconate
de calcium apparaît de même pntome.

Le mignon pntome est en g et dote de deux
modèles de mignon réel

2/ Les mignons pntomes et la lésion de la moelle
épineuse.

Head pnt la guerre de 1914 a observé ces
lésions de la moelle, des images de mignon pntome
et des mignons par lésion du faisceau du gémme
(faisceaux repliés).

3/ Les mignons f. par lésion de l'encéphale

1 malade de Lhermitte : 1 lésion encéphale
avec 1 atteinte du tronc cérébral et de la racine
gauche → sensation de gémme de
l'hémicorps gauche.

1 malade de van Bogaert, 60 a : hémiparésie
gauche, hémianopsie, sans aphasie : il a
la sensation que son bras droit imite 1 mouvement
de bras de la tête.

D La méconnaissance de l'usage corporelle.

- Le syndrome d'Anton-Babinski : une reconnaissance de la maladresse : en fait chez les hémiplégiques gauches.

1 malade de Lhermitte, qui ignore sa parésie, se trouve d'extremement gêné la nuit pour se coucher.

1 malade de Pöhl et de son essai : "Je ne suis d'aucun sens ; c'est de peur de moi / 1 serpent mort".

- R. Klein distingue 2 ordres de fait de la symptomatologie d'Anton-Babinski

① la méconnaissance d'maladresse / l'hémipésie

② la refus d'accepter la réalité de la mutilation (d'aucune dissociation d'entre le corps qui est attribué à 1 autre).

- En 1907, l'exploration manuelle de l'hémiparésie. S/ van Bogaert, un porte de gâchettes cérébrales des vides de la conscience, & Molanus.

La + part de lésion sont corticales et 1 peu de subcorticales.