

Schéma corporel

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0074

SourceBoite_044_B-4-chem | Neuro-pathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Head, Henry](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Head et Holmes

" Il serait impossible de découvrir la position d'aucune partie du corps si l'on ne rapportait à qqe impression précédente les impressions immédiates sur cette position. Une perception directe de la position, analogue à celle de la rugosité ne peut se manifester; de tous cas, on rapporte la nouvelle position du membre à qqe attitude antérieure.

Ns avons pu montrer que le référentiel (standard) qui permet d'estimer un changement de position n'est qu'une image, usuelle ou motrice, mise en dehors du champ de la conscience.

Chaque change^{nt} identifiable d'attitude se rapporte à la cr. qd déjà change^{nt} de rapport avec qqe chose d'autre, et cette production finale qui est direct^{nt} et quantitativ^{nt} perçue q change^{nt} d'attitude.

Cette standard complexe auquel l'on rapporte les changements d'attitude subseq^{nts} que ns proposons d'appeler "schéma".

Head et Holmes (Studies in
Neurology
II. p 605)



