

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_044\\_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite\\_044\\_B-4-chem | Neuro-pathologie. Item](#)[Troubles neuraux et psychiatriques chez les gauchers \(disphasie, dispraxie, disphrénie\), Girard, Semaine des hôpitaux, 6 mars 1952](#)

## **Troubles neuraux et psychiatriques chez les gauchers (disphasie, dispraxie, disphrénie), Girard, Semaine des hôpitaux, 6 mars 1952**

**Auteur : Foucault, Michel**

### **Présentation de la fiche**

Coteb044\_B\_f0076

SourceBoite\_044\_B-4-chem | Neuro-pathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### **Références éditoriales**

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

## Troubles neuro. et psychiques chez les gauchers

(Dysphasie, dyspraxie, dysphrénie) 76

Citard. (Sem. des Hôpitaux  
6. Mars 52)

### Définition de la dextérité et de la gaucherie

(1) Les 2 hémisphères sont anatomiquement identiques, mais fonctionnellement  $\neq$ . Le gaucher n'est pas celui qui écrit avec la main gauche, mais celui qui parle avec le cerveau droit.

(C'est Dax, avant Broca, qui avait situé le centre du langage et le cerveau gauche)

(2) + on relève de l'échelle des fonctions psychomotrices et psychosensorielles, + la latéralisation de ces fonctions est évidente. C'est de la latéralisation des fonctions gnosiques, pratiques et physiques que réside essentiellement la définition de la dextérité et de la gaucherie.

(3) Ce n'est pas uniquement parce qu'un individu gaucher écrit avec la main droite qu'il légèrisme ou souffre d'un trouble des écritures, c'est parce qu'il présente en réalité des troubles de la latéralisation cérébrale.

(4) Il peut y avoir suppression fonctionnelle d'un

BnF  
MSS

chez les enfants ; déjà Broca : " Je suis convaincu qu'il n'y a pas de lésion de la 3<sup>e</sup> fr. g capable de produire chez l'adulte l'aphémie définitive n'empêche ni même l'enfant d'apprendre à parler."

(E) - le y aura de

- la vraie gaucherie, par prédominance de cerveau droit prédominance

- héréditaire et constitutionnelle  
- ou acquise (par lésion de Ch. g.)  
numérique

- la fausse gaucherie, lorsque l'utilisation de la main g. n'est pas liée à l'act. du cerveau droit (cf. amputation)

Obs. de Girard. 1 malade, droitier de naissance, amputé du bras droit à 20 a.

- léger bégaiement à partir du moment où il avait à écrire de la main gauche

- il est gêné par un bras fantôme lorsqu'il écrit de la main (de g. à droite) ; le bras fantôme n'apparaît pas lorsqu'il écrit de la main droite & gauche.