

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie. ItemPathologie de la volonté](#)

Pathologie de la volonté

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0109

SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

A La catalepsie

1 Fait clinique:

a catalepsie de réveil: sujet conscient et lucide; mais la récitation du mot ne semble pure; il ne peut ni parler ni remuer

b catalepsie émotive: ex. M. Lapide, atteint de Basedow qui fit 1 crise de catalepsie après avoir appris la mort de sa fille

c catalepsie et catatonie: alors que la catalepsie est 1 malléabilité totale, elle peut s'accompagner d'une résistance active, qui ressemble à la contraction volontaire: négativisme catatonique

L'étude électromyographique a permis d'étudier les différences entre catatonie, rigidité parminsonienne et crise pithiatique:

(a) parminson et catatonie: d'le prm., les contractions sont lentes, après 1 temps de latence précis; d'la catatonie, elles sont rapides (c/d le mot volontaire)

(b) hystérie et catatonie: d' l'hystérie les contractions sont br + roches du mot volontaire; d' la catatonie, elles sont aveugles et persévérantes. si on renverse le mot d' 1 sens opposé, les courants d'action continuent le même.

BnF
MSS

On peut se distinguer

- l'opposition: courant d'action rapide, fort, élan vers un but, être déclenchés en vue d'action ultérieure.
- l'égotisme: c.A. rapide, aveugle, sans but, automatique
- la rigidité: c.A. lent.

Le négativisme est cf "l'automatisme de la volonté." notion qui est confirmée par

- l'impression du sujet: volonté saisie par l'opposé; ils agissent cf s'ils étaient commandés
- l'automatisme d'imitation, ~~d'auto~~ d'accompagnement ou d'imitation: dès qu'on fait esquisser gestes et catatoniques, il précède les gestes qu'on veut lui faire faire, et vers les derniers (rêves supprimés qd on éveille ceux qui ont rêvé)

d "Troubles psychomotrices"

- = psychomotrices: para lyses et contractures qui disparaissent dès qu'on éveille l'attention du malade
- Baruch en enregistrant les c.A. a montré que la contracture est de même nature que le mouvement volontaire
 - que la contraction disparaît dès que l'attention est éveillée (bruit violent).

De liens entre la contraction musculaire et la catatonie et l'engourdissement, entre