

L'hérédité psychiatrique selon Bleuler

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0114

SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

L'hérédité psychique - J. Bleuler

114

(Krankheitsverlauf, Persönlichkeit
u. Verwandschaft Schizophrenen. 1941)

Étude portait sur 316 schizo et 11.410
membres de leurs familles

- 1 Hérédité psychique de la maladie et de la personnalité
(n'est pas chez les frères génétiquement liés)
- 2 La prévalence de la psychose maniaque dépressive
est + grande chez les membres de schizo que est
l'ensemble de la population. Mais les schizo
ont + souvent des épisodes maniaco-dépressifs
- 3 Les cas les + graves de schizo (ceux
aboutissant à l'incapacité profonde) ne sont pas
l'hérédité + élevée que les cas
moins graves.
- 4 Les formes évolutives de la schizo
phrénie (chronique, aiguë ou périodique)
ont chacune une hérédité distincte : la
schizo de la même forme est soumise à
une évolution similaire.

BnF
MSS

L'ouvrage de Manfred Bleuler comporte
3 analyses familiales : l'évolution
des psychoses, un rôle aussi psychogénique

que possible : or l'analyse de
l'hérédité montre qu'elle suit une
tendance au génotype.

(d'après Ellenberger.

Psychologie suisse. Ev. 4 (1951)