

L'anxiété morbide

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**044_B_f0115**

Source**Boite_044_B-7-chem | Psychopathologie.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

d'anxiété mortelle

115

1. Les crises d'anxiété

- (a) Crises d'anxiété à type de stupeur et d'agitation ; "angoisse somatique"
- ou bien le malade est sidéré et l'attente catatrophique
 - ou bien il se dépeut en comportements hémiphtiques

Ce sont des vagues comportementales ou affectives impulsives.

- (b) Crises d'anxiété confuso-oniriques : liées aux fantasmes et aux cauchemars. L'anxiété n'est + "sonnée" aux expressions hémiphtiques et physio, mais solitaire et esc. imageante : elle est + près du cauchemar que de l'émotion.

- (c) Crises de perplexité anxieuse : entrant avec aboulie, hésitation, sorte de mutisme, activité déordonnée (~~parfois~~ ~~un~~ Ratposigment des auteurs appelés). cf aussi Janet.



on trouve en crises

- des états démentiels (démence sénile ;
P-L ; démences organiques : syndrome pseudo
tuberculeux, hémiques, traumatiques)

- des états schizo phréniques : manie
délirante (stéréotypie de l'expression et de
l'émotion) ; instabilité anxieuse (hétéro
démence) ; réactions de compensation
colériques (violentes impulsions au suicide) ;
états obsessionnels.

- des crises paroxysmiques (cycliques ;
épéptiques ; confusionnelles)

≤ Structure anxieuse des personnalités morbides

② La neurrose d'angoisse ou anxiété constitu-
tionnelle : émotion constitutionnelle (type
Dupré) avec instabilité, timidité, impressionnabilité
une sorte d'imminence d'angoisse.

Elle peut avoir soit 1 forme } cyclothymique
 } névrosé
 } hypochondriaque.