

[L'anxiété morbide (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0116

SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les névroses

- névrose obsessionnelle : l'anxiété est marquée
par des symboles.

- névrose hystérique : substitution et régulation
du monde des images.

Le structure anxieuse des personnalités
délirantes : la personnalité du délirant
est son délire, son rêve délirant ; sous forme
de construction paranoïaque
de désagrégation schizophrénique
de reconstruction psychotique

BnF
MSS

