

## Les démences

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Cote**044\_B\_f0121**

Source**Boite\_044\_B-7-chem | Psychopathologie.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

### Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

## I. Définition et classification

Def : La démenue est / syndrome de regression  
chronique, progressive et globale, des fonctions intell.

- (A) Parce que regressive et non congénitale  
elle n'est ni l'oligophrénie <sup>congénitale</sup> ou <sup>acquise en</sup> <sup>bas âge</sup>
- (B) Parce que chronique et progressive, elle  
s'offre aux confusions mentales aiguës et chroniques
- (C) Parce que globale, elle s'offre
  - aux déficits intell. spécialisés (agnosie - aphasie - apraxie)
  - aux déficits dissociés à prédominance  
psycho affective (schizo. - polydisscord)

BnF  
MSS

## II. Les types de Dénue

① Distinction anatomo-clinique

- ① Les encephalopates : démenues d'origine organique  
(enfant, adulte ou précoce) : Ex Mal de Pick  
anatomie : atrophie cérébrale

2 Les encephalites : démences toxi-infectieuses.  
et PC