

[Les démences (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0123

SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

2/ Un ma. Pade clare' e/ dément avec ¹²³
pour tout l niveau intell. normal. Or avec
le choc on s'aperçoit qu'il y avait l'él. de
civ. chronique soigneusement caché.

II Intérêt thérapeutique

Os les cas d'ath., neurosthénie, ψ asthénie.

La ψ asthénie s'accompagne d'obsession. Si le
choc le ψ asthénique devient capable d'adaptation
sociale, et il cesse ses ruminations obsessionnelles.
Mais après le choc il retombe à l'état habituel.

Ceci montre que chez ces m. les capacités ⁽¹⁾
sont m. atteintes, mais surtout l'énergie ψ .

Ds certains cas, le ψ asthénique fait un abus de
ce trait : d'où l'intoxication amphotéramine.

Ds les cas de toxicomanie (alcoolique,
opium, coc.), le surage est très suivi d'état
de dépression ; on aide à le franchir avec les
amphotéramines (d'Her. Angers. Recombinance sans
médicaments).

qd on a affaire à ψ asthénique anxieuse
l'amp. provoque l'exaltation de l'anxiété ; d'où
contre indication.

(1) Trouble fonctionnel et la mise en œuvre.

Autres emplois : d certains ests maniaques
au lieu de l'exaltation attendue, il y a 1
sédation.

On s'en sert aussi c/ méth. d 2 brèches
émotive ; guérir par choc émotionnel, 1 névrose
qui + procure le choc émotionnel.

Hystériques de convention : Berthia a montré
des cas de 'hémiplegie' ~~hystériques~~ guéri par le même
1 malade de 28 ans à la suite d'ital, put une
quadruplégie ; 5 ans d'asiles ; On devint l'élément
du choc ; son visage change ; l'agitation
des doigts, des bras ; l'arde motrice gague les
jambes ; se met à genoux ; et après quelques mois
peut marcher.

Ces résultats spectaculaires sont rares.

B Les psycholeptiques.

Leurs effets sont opposés ; antagonisme. Parmi
les sels barbituriques (pentothal ...), il y a surtout
l'amibut^{100 mg} ; ils provoquent 1 détente avec euphorie ;
à + h^{te} dose, cre. crépusculaire permettant la
narco - A forte dose sommeil.