

Les délires chroniques

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0125

SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Ey, Henri](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les délires chroniques.

125

"1 délires chroniques est ensemble, mais pas
renverser le système d'idées délirantes."

Claude et Ey : 2 structures fondées

~~sur~~ sur structure paranoïaque (il s'agit d'une
de structure, à la présence de symptômes c/p h.p.p.)

1 Structure paranoïaque

Conservation des catés de l'entol (catés du
logicien) ; mais déviation de l'entol ;
système paralogique ; cohérent, fermé, dénié.

2 Structure paranoïde.

Dissolution de l'entol, de la raison ; alogisme ;
incohérent, imprévisible, déréalistique.

2 formes :

(a) paraphrène : personnalité non dissociée ;
le délire agit c/ une tumeur bénigne, paraissant
persister l'être porteur d'un raisonnement et adapté à
la vie sociale

(b) paraphrène a 2 activités mentales distinctes :
- l'une dissociée et soumise aux catés
- l'autre régit par les catés elle-même rationnelles

(c) schizophrène : personnalité dissociée : la

de l'être utérin une tumeur maligne caractérisée
H l'être rétrograde.

1/ Différence entre le schizo et le paranoïaque

- les délirs paranoïaques sont au centre de la person.
les del. paranoïdes sont excentriques
- la paranoïa conserve les règles logiques; le
délire paranoïde les abolit

2/ on a distingué 1 groupe original:

- 1 délire paranoïde meta-paranoïaque
meta-schizo-phrénique