

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie. Item](#)[Encéphalographie gazeuse \(Delay\)](#)

Encéphalographie gazeuse (Delay)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0126

SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Delay, Jean](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

L'encephalographie gazeuse

(Delay)

126

Hist : ① Dandy : met par radiographie le
cerveau (introd. des cavités cérébrales, +
substance opaque ou transparente aux rayons X (gaz carb))

- par voie crânienne (ventriculographie) ce
qui nécessite l'anesthésie
- par voie rachidienne (enc. lombaire) : ponction
au niveau du liq. C.R. 10 cm³ par 10 cm³ en
le remplacera par de l'air (100 à 150 cm³)

Contre-indication : hypertension intracrânienne

② En 1924, Foerster signale des
résultats thérapeutiques. cf. Vincent, Puech, Delay

Thérapeutique

1/ Hypotension^{intra} crânienne. Il y a hypot de liq. C.R.
qd la pression du liquide raché par ponction lombaire
est inf. à 10 cm³ d'eau (en position couchée)

Étiologies : } - post-traumatique (choc), post-opératoire
 } - primitive

3 sortes de syndromes

- neurolog : céphalée, inégalité du refl. tendineux,
variabilité du refl. de Bab. complet : crise
Jachsannière, hémiplégie transitoire, coma.

BnF
MSS

- ψ : troubles de l'humeur, de l'attention, de la mémoire, instabilité - confusion, onirisme, uripancolie.

- biologique: tension artérielle \downarrow ; aspartate sérique - g potouline \downarrow

L'E.C. : guérison. Des cas d'hypotension par l'E.C., sont guéris par l'E.C. (diagnosé d'urgence)

2 Troubles de l'humeur

- hyperthyroïdie = euphorique = guérison trans. (^{inversion de l'humeur})
melancol ~~de l'humeur~~ id
- hypothyroïdie: parfois bons résultats, très transitoires

L'E.C.C. et la reg. thyroïde

- mod. neuro reg. brachycardie - bradypnée; hyperthermie; fièvre

- mod. humoral: hyperglycémie; lipides \uparrow ; acide, hyperleucocytose - hypodiurie; parfois glycorachie.

Le caract. d'encephalique de l'achute de l'E.C. est confirmé par des guérisons

- de diabète insipide
- de synd. adipo-génique

"Action sélective de la pneumothérapie corticoïde sur les centres d'encephaliques"