

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie. ItemCliniques de l'électrochoc](#)

Cliniques de l'électrochoc

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0129

SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

A/ E.C. et Mélancoïie

① mélancolie anxieuse et dépressive -

1. h. 48 a : mélancolie ; délire de possession par le diable, autoaccusation de sacrilège. - Trait : père tyrannique ; a vécu entre les murs jusqu'à 40 a ; a été obligé de se suicider ; syndrome obs. ; puis mél. 48 au décès. à cause de la mélancolie. L'E.C. en fait disparaître, et permet 1/40 thérapie.

② mélancolie atypique -

E.C. trait^w d'épreuve : guérit les formes de mél. qui se rattachent à la M.D, non à la 40th.
Guérison de dépression périodique à forme obsessionnelle.
Ex: 1 femme qui a eu, avec de longs intervalles, l'obsession de se jeter ss l'eau de mer, de se tuer, de se crever les yeux, et celle de son mari.
Egal^w mélancolie pseudo-obsessive ou pseudo-hypochondriaque



③ Syndrome de cohérence - Autrefois de pronostic fatal. En réalité il faut savoir quelle en est la cause (par M.D, invol. sénile, P.G.)

Ex : mélancolie, tentative de suicide, puis syndr. de cohérence. Evolution qui dure 12 a, sans rémission (délire de rogation et d'immortalité du mourant).
E.C. : le 3^e déclenche 1 bouffée anxieuse (elle se voit guillochée). Du 4^e année de traitement

B L'ÉC et les confusions, oniriques, bouffies de l'évanouissement

L'ÉC agit sur la structure psychopathologique du syndrome et non sur la maladie. Il se passe si on réveille le malade; mais ~~sovent~~ ^{voit} retombe et sa torpeur (cas de confusion à la suite d'hémorragie)

- Ds des confusions d'origine primitive, mais Claret donne 85% de guérison complètes, 10% d'améliorations complètes, 5% d'échecs.

- Ds des cas organiques (sclérose en plaques, P.S.) disparition des épisodes psychopathologiques.

C Les chocs associés

1/ Ds les Sch : É.C. + inductions. Guérison d'un cas d'hébéphrénie après 174 électrochocs + 3 cures de 20 courants inductifs.

De même É.C. + pyrothérapie (accès thymiques de 40° par injection d'huile couverte ou de nucléinate de soude) + de n^{ous} É.C.

2/ Ds la manie : l'É.C. provoque des rémissions mais souvent transitoires. Nécessité d'associer l'induction.