

[La psychochirurgie (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0131

SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Delay, Jean](#)
- [Rorschach, Hermann](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les résultats les meilleurs sont obtenus sur les formes catatoniques. — Ce qui est préférable : ~~le~~ ou topéctomie ?

Ex : De Pay : Topéctomie à minima qui

(a) modifie le TAT (auquel le malade répond + libre^m, avec + d'intérêt)

(b) ne modifie pas le Rorschach (G, sub-
stitution de F+ et F- ; refus de 5 dernières planches)

4/ Caractériel

Ex : D de la pervers (avec hérédité spécifique).

Topéctomie sous-cutanée ; puis lobotomie →
amélioration : l'agressivité disparaît ; la débilité
s'améliore (réduction pénible)

5/ Aégia

Il faut distinguer : la neurologie

affections du cœ-
bro-spinal ou symp-
tômes par des
lésions de con-
duction

la psychiatrie qui conduit à l'hypo-
chondrie ; → lobe, topéct-
thalamotomie

pt : en opération provoquent-elles

- l'interruption du ven de la douleur
- l'organisation de la personnalité


Interprétation

Modification du rapport entre  lobe frontal
diencephale

1/ Anatomie : la lésion provoque

① la dégénérescence du thalamus au niveau du noyau dorso-médial. Or le D.N.M. est en relation :

- avec l'aire frontale (9, 10, 11, 12, 45 et 46)
- avec l'hypothalamus -

② la dégénérescence du noyau antérieur du Thalamus qui est en relation avec  - l'aire 24
- l'hypothalamus

2/ Psychologie : Py = discordance entre la clinique et le test :

- test d'intel. : ne montrent pas la détérioration de l'intel. et la clinique montre l'effacement
- tests de caractère : le R.O. ne change pas bcp, alors que le contrôle affectif avec les malades s'améliore bcp.