

Le facteur C

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0144

SourceBoite_044_B-8-chem | Intelligence et neurologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

(central integrative field ~~factor~~ factor)

Définition : est l'organisation de l'ensemble permettant de border les encombrances sans insécurité ni angoisse: "A central integrative field has been differentiated from the product of a quasi amorphous past."

Tests réalisés en facteur C.

- Test de pensée catégorielle de Halstead (0.49) : mis en relation de chiffres romains apparaissant sur 1 écran et de chiffres sur un autre de réaction; puis classement de formes, de dimensions, de couleurs.

Ds ces tests, les sujets n° réunissent de l'ordre de 10 sur le matériel familier et ce qui leur est inconnu. Ils savent se grouper au mieux. Les malades qui ont des lésions cérébrales adoptent en général une attitude a priori - Alors qu'en général 1 seule erreur suffit à aiguiller le normal vers l'hypothèse correcte, l'hyp. initiale et le malade devient 1 indécidable, malgré 20 ou 30 erreurs.

Ds 1 test où il s'agit de compléter 1 des 2 carrés $\begin{pmatrix} x & x \\ x & x \end{pmatrix}$, le malade utilise son habitude de lire de gauche à droite. Il sous comprend $\frac{I}{III} \frac{II}{IV}$

mais par $\frac{I}{IV}, \frac{II}{III}$.

Or le facteur C apparaît d'ensemble l'aptitude de base à l'abstraction d'un groupe.

- Test d'aptitude mentale de Henmon-Helson (sur papier crayon d'intérêt ~~psychométrique~~ psychométrique, .80 avec le B.S.) : saturation en facteur C de .58. Peu d'aptitude intellectuelle mais bonne habitude (30') de mesure par un autre de les habitudes bien organisées sont concernées par les situations.

- Test de "speech-sound discrimination" de Goodfellow. Saturation en facteur C : .49 : il s'agit de reconnaître ^{groupes} ~~les~~ des syllabes sans signification qui sont prononcées, celles qui sont prononcées à celle qui n'en fait pas. ~~Par exemple de ces~~ Dans ces, la syllabe centrale est la m; mais la fin (m) le début est différent.

Les sujets n'ont le m pourcentage d'erreurs car il est à la fin et au début; les maîtres ont 78% de leurs erreurs qd la diff. est à la fin; 24% qd elle est au début.

L'insécurité de champ d'intégration peut évaluer des difficultés au sujet qd le processus perceptif d'accord comme est ensuite perturbé.