

Pathologie de la perception selon Stein

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0151

SourceBoite_044_B-8-chem | Intelligence et neurologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Pathologie de la perception / Stein

(Pathologie der Wahrnehmung - in
Handbuch der Geisteskrankheiten. Bumke.
I. 1928)

A Les mvt apparent

1/ Wertheimer a appelle rhino l'impre-
sion de mvt qui vient du court circuit entre
2 points de l'organe nerveux excités à très inter-
valle \neq de l'autre.

2/ Benussi a observé la même chose n° 2
plaies de la peau; et Stein a écrit que si l'on
a 2 excitations alternantes, on excite d'abord
une, le sujet localise cette excitation suffi-
samment au milieu des deux pour porter
une appréc.

De : les excitations se reportent spatiale-
ment qu'elles sont données dans le temps.

BaF
MSS

B Les mvt apparents le mvt des yeux

- Lotze avait pensé que les excitations pri-
mitives de la rétine orientaient le placocérum
de manière que l'image se forme au niveau
de la fovéa.

mais Stein remarque que le mvt n'est pas
provoqué par le mvt apparent c/ le mouvement physique

Le nerf apprend à moduler son niveau d'activation
du regard.

- Les mvt auto-cinétiques : si la sécurité active = point ~~éloigné~~ ^{proche} lumineux, le point apparaît en mvt ; et bien l'op de mvt peut prendre la forme d'amplitude.

Ce ne sont pas les mvt riches des g. des yeux ou laissés, qui provoquent ces mvt apparents : car ces mvt ~~sont~~ app. sont bref. Parce que ces mvt apparaissent.

S'ensuit une explication du mvt auto-cinétique :

- { - mvt obligatoire de la région centrale de la rétine excitée par le x lumineux
- { - par l'influence de phénomènes entropiques concurrents

C "Les mvt informants" (gestaltende Bewegungen)

Ⓐ L'impression d'immobilité d'un objet et la stabilité de sa forme sont le résultat d'une intégration rétrograde du mvt apparent auxquels donne lieu la perception

Ⓑ Les mvt apparents contiennent de l'information synchrone de la perception - la synchrone permet de :
- neutraliser l'op moment réciproque de l'initiatrice
- mais il faut dérouler spontanément sans l'op.