

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-8-chem | Intelligence et neurologie. Item\[Pathologie de la perception selon Stein \(suite\)\]](#)

[Pathologie de la perception selon Stein (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0153

SourceBoite_044_B-8-chem | Intelligence et neurologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

153

③ mais y a excitation prolongée va provoquer très rapidement épuisement, la perception devient de + en + indistincte à mesure que s'allonge le temps d'exposition.

D'un certain nombre de choses :

- la perception sera subit & nette que l'objet pourra être perçu d'un coup : les perceptions involontaires spontanées se réaliseront & peut-être que les perceptions volontaires

- qd une région perd son excitabilité, celle-ci se déplace vers une autre région ; d'où un déplacement qui s'effectue dans la direction de la région la + excitable.

D'un et la agnosie l'impossibilité de reconnaître l'objet sans le regard

- D'un autre la connaissance des objets, la connaissance du monde : l'objet est hétéroici, hétéro ailleurs.

- D'un les meilleurs résultats au tachyscope qui aux lectures prolongées qui finissent par éblouissement : " qd je veux lire le journal, je dois souvent m'arrêter 1 moment ; je ne puis regarder au loin ; après quel je puis regarder ^{mon livre} (en motade de skin)

- l'agnosie du contour qui n'est pas qd l'objet est repéré ; la vision devient monochrome au bout d'un certain temps.

qd on expose 1 contour, cette couleur et se

complémentaire apparaissent et gris et noir
et le rouge et le vert; mais dans ce cas, le
jaune et le bleu persistent; et inversement

Autr^e dit, l'unité = absorption et la
couleur anormale = opacité.

Ombredine (Perception et langage)
N° 67-72