

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.](#)
[ItemPichot. La détérioration mentale pathologique, Année psychologique, 1947-8, 1946-7](#)

Pichot. La détérioration mentale pathologique, Année psychologique, 1947-8, 1946-7

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0156

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Pichot, Pierre](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La détérioration mentale post

Année. 4. (Ann. 47-8
1946-7)

Def. (1) Kraepelin distinguait

- la démence, perte permanente et irréversible des capacités intell.
- la détermination, diminution progressive de l'efficacité.

(2) Hunt et Coffey: "Lorsqu'un sujet présente la situation définie à l'efficacité inférieure à celle qu'il devrait avoir si l'on se réfère soit à des individus analogues, soit à son état antérieur, on dit que ce sujet a un déficit int."

Méthodes de mesure

- 1/ Longitudinale: comparer 2 résultats à 2^{es} épreuves d'efficacité à 2 périodes. sont impossibles
 - 2/ Indirecte: évaluer 1 résultat actuel à 1 résultat social pair
 - 3/ Méthode de Babcock: comparer les résultats à l'épreuve d'efficacité et à l'épreuve de vocabulaire
- ceci repose sur 2 postulats:

- les tests de voc. donnent 1 bonne mesure de l'intel
- ils résistent à la détérioration post

BnF
MSS

La peur de ces postulats.

1 Les tests de voc. mesurent-ils bien l'intel?

Châ Kohs, Terman et Merrill montrent que la corr. du test d'intel voc. avec l'ensemble de leur test est ~~de~~ varié entre .65 et .91 avec une moyenne de .85

Wechsler a visité un vin de test de voc. et son 1^{er} test; puis il est établi que son test de voc. avait une corr. de .85 avec l'ensemble de son échelle.

2 Resistent-ils à la détérioration?

(A) il est vrai que le voc. est détérioré dans les cas de gros déments.

(B) mais il est faux de dire que la compréhension du mot peut être atteinte par des moyens qualitatifs hauts ou bas. Preuve par l'épreuve de syn.

Résultats

- Dans la démence organique (P.C., alcool, senile, épileptique) il y a une détérioration
- Dans la démence artériopathique, supériorité du test d'efficiency (aphasie)
- Dans la schizophrénie, la détérioration est de la série: forme simple, catatonie, dément précoce, héliophrenie.
- M.D.: dét. modérée
- Dans les névroses, la dét. est due à la névrose d'angoisse et la névrose hystérique; non par la névrose de conversion.
- Dans la débilité par détérioration.