

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.](#)
[Item](#)[Nature de cette détérioration](#)

Nature de cette détérioration

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0157

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Nature de cette détérioration.

La présence de la détérioration de l'en-vo
 lerrons montrer qu'il y a 2 composantes
 de la ~~détérioration~~ : facteur intell
 fact thymique

$$\underline{\text{Det psychologique}} = \underline{\text{det int}} + \underline{\text{det thym}}$$

Confirmation:

- Layman a traité des sujets (schizo) à l'amytal sodium (qui a l'action élective sur le facteur thymique), il est apparu que la détérioration a été diminuée de 18 mois environ (Revision Stanford) ou disparu totalement.
- Simms: ~~a~~ = facteur p très élevé ~~et~~ très bas chez les schizo détériorés.

Echelles de détérioration mentale

1/ Stanford Revision du B.S. : Différence:
 est ancien mesuré par le test de voc.
 est actuel ———— relié au test —
 mais le Stanford est mesuré par le test.

2/ Echelles de points de Babbcock
 est ancien : voc. du Terman
 est actuel : batterie de tests
 calcul d'index (score total : ancien)
 niveau d'efficiences probable)

qd p'index est négatif, il y a détérioration.
celle-ci est patho qd p'index est égal ou inf
à 3,5

3/ Échelle de Shipley - Hartford

1 kit de voc. avec synonymes
1 kit de raison

La détérioration est mesurée par 1 quotient conceptuel

$$q.c. = \frac{\text{Age conceptuel} \times 100}{\text{Age réelle}}$$

q.c. = 90 normale - q.c. = 70 = pathol.

Détérioration physiologique.

1 Jusqu'en 1920 on admettait que le q.c. restait
identique de 15 ans $\rightarrow$ sénilité. mais

1/ Yerkes : 1920. max. de niveau int à 20
ans ; déclin lent jusqu'à 40-44 ans ; puis accéléré

2/ Jones et Conrad (1933) : le déclin est diff. par
les points de l'échelle.

3/ Wechsler (1939) : échantillon sur 1.181
de 16 à 69 a.

concl. : + le niveau initial du s. est
élevé, + la décroissance est brève et
lente.