

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie. ItemNévrose et analyse factorielle \(Pichot\)](#)

Névrose et analyse factorielle (Pichot)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0162

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Neuroses et analyse factorielle (Pichot)

Existe-t-il 1 facteur g⁺ des neuroses?

Analyse factorielle de questionnaires.

- Guilford obtient des résultats négatifs. Unan avec la meth de Thurstone. Non critique possible.

- D'autres obtiennent des résultats positifs

(1) Webb admet 1 facteur "w", force de caractère (will) opposé au facteur névrotique.

(2) Maier (étude sur les tendances éthiques) : facteur "e" (préfère plaisir pour lui-même à plaisir d'autrui)

(3) Eysenck a admet 1 facteur de névrosisme, avec tests de névrosisme :

- suggestibilité élevée
- persévérance faible
- temps faibles
- persévérance h^{te} ou basse, mais très dépendant
- apprentissage irrégulier
- répétition élevée



E. rapproche sa conception de celle de Janet de Murray, de Freud, de Hether de Pavlov (qual. du facteur nerveux g⁺)

C'est 1 facteur constant, à côté du facteur g et du facteur affectif (excitabilité)

C'est en 3 facteurs qui déterminent la forme des dimensions de la personnalité et la forme de la névrose

(5) Puffel - 1706 10 tén^u viro hiqu
pro la me & factoriels

- 1 schizothymie
- 2 cyclothymie
- 3 stabilité de caractère
- 4 dep^u - indep^u
- 5 surg^u desurg^u

- 6 émotionnalité sensible au monde
- 7 rigidité de la pensée
- 8 neurosthénie: exc. obsessionnel
- 9 facteur de tol^u à la frustration (hy/len)
- 10 cyclothymie et paranoïa