

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie. Item\(Pichot\) Les tests et la schizophrénie](#)

(Pichot) Les tests et la schizophrénie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0165

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

(Pichot)

165

Les tests et la schiz

Rigolinski : chez les sch. trouble de généralisation
Cameron : les sch. n'ont pu perdre l'aptitude
à la gen., mais leurs gen. sont inadéquates
Harfmann - Kasanin : perte de la catégorisa-
tion ; mêmes résultats au H.K.

A Les tests d'efficiency.

I. Détérioration mentale.

1. Echelle de Terman - y s'ha mow a distingué :

- (+) Capacity : potentialités optimales d'un individu
lors qu'elles se manifestent et des conditions dramatiques.
motivation très forte.
- (2) Capability : niveau le + h^t de la performance de
bon jour ; motivation moyenne.
- (3) Ability : résultat moyen de la performance
de bon jour. Par de motivation.

b/ Le résultat des sch. est-il lié à l'attitude ?

- Witman (1947) pensait que la détérioration dépend
de l'attitude opp. du sujet. (déter. d'attitude)

- Shahmow a sélectionné des malades avec bonne
coopération, et des opposants : les résultats sont les
mêmes dépendent de l'attitude

(on retrouve le pb de la priorité en H.K. 2
syndromes de la schiz, s/ à l'écarter : Schizophrénie
Autisme)

c/ Shahmow a calculé les détériorations

à en diff^{ns} groupes de Sch.

Groupes	Deterior. du vocabulaire	Deterior. phonétique	Deterioration réelle
Simple	- 8	- 16	- 24
Hébéphrénie	- 28	- 17	- 45
Catatonie	- 11	- 15	- 26
D. Paranoïde	+ 4	- 23	- 19
Forme unifiée	- 7	- 22	- 29

1/ À la det. phonétique, la forme Paranoïde est la + détériorée - (mesuré avec le Terman qu'on lui a compté de l'âge)

2/ La det. est massive et l'hébéphrénie. Elle atteint les mots qui viennent et ceux qui ne viennent pas. Le voc. est entrainé et cette détérioration

2 Echelle de Babcock

- Babcock observe | - service ouvert: -1,6
- ——— fermé: -2,3
- Rapport: la détérioration est minimum et la forme paranoïde et maximum et l'hébéphrénie

II Le scatter et la Schizophrénie

At W. B

	--	-	0	+	++	
Comp. / / / /						
Comp.	3		—	—	—	///
Ar. Ph.	3	—			—	///
Chiffres	3			—		///
Similitudes	3	—	—	—		///
Comp.	3	—	—	—	—	///
Arrang.	3	—	—			///
Assembl.	3		—			///
Code	3					///
Kohs	3			—		///