

Les névroses et les tests

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0170

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Rorschach, Hermann](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

I. La sensibilité des tests

① Le W. B. :

verbal	performance
Inform : +	complet w : 0
Compr : +	class w : +
Mem : -	cubes : 0
Aritm : -	Assemble : -
Simil : +	code : -

② Rorschach. Il permet de déterminer

- le stade de fixation de la libido : par le contenu des réponses (Bohm : contenu de scène)
- la perturbation de l'objet et la libido : par
 - a/ le repère C : + ity a de C, + l'effectivité infantile
 - b/ l'absence de choc : choc C =
 - hystérie si RI extrovertif
 - psych. si RI introvertif
 - obsess. si RI anxiogène
 - choc Clob : angoisse manifeste (ang. phobique)
- les symptômes de l'angoisse
- le narcissisme (fixation orale et infantile) :
 - diminution des facteurs de combat marqués par $\left| \begin{smallmatrix} FC \\ Ban \\ D \end{smallmatrix} \right|$
 - Hand à l'ego en briate $\left| \begin{smallmatrix} CF \\ C \end{smallmatrix} \right|$
 - réponses en miroir
- l'agressivité :
 - retournée si RI introvertif
 - manifeste si RI extrovertif



II Les types de névrose

1. Neurasth. path

-(WB): { Perf < Verb
 { Faiblesse à l'arithm
 { Fatigabilité | cf. Dépression

-(R): (a) s/ Bohm: { choc écol
 { choc C
 { choc Rouge
 { Phéno d'intégr
 { Ref. Ana

(b) s/ Schaffer: { moins de 20 réponses
 { F+ % bas
 { réponses Ana
 { si | - K ↑ = path obs
 - C ↑ = path hystérique

2. Névrose d'angoisse

-(WB) faible { de l'efficacité & imp. du temps)
 { des chiffres
 { de l'arithm
 { des cubes (main difficile avec le déprimé : l'anxieux est agité)

Himmelfarb a montré que l'efficacité au P.M. est + basse que le vocab.

-(R) présence d'anxiété flottante manifestée par
 { C : nombreuses
 { F+ % : bas
 { images, rêves
 { refus