

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.](#)
[ItemHystérie pure ou de conversion](#)

Hystérie pure ou de conversion

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0171

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

3 Hystérie pure ou de conversion

171

- (W.B) : QI inf à la moyenne, surt chez les femmes
X supériorité de la performance
sur le score verbal
- (R) : RI existant pendant la coartation
Choc C
Pas de T.C
stéréotypie

4 Hystérie d'angoisse ou névrose phobique

(R) Bohm a étudié les rôles respectifs de

- la substitution
 - facteurs psychogènes
- Dans bien des cas, il y a
- choc rouge (II et III)
 - réponses H et Hd (stéro. type du visage)
- Dans le cas de prod. de phobies ciblées : choc C et interférence.
- Dans le cas de phobies phogénies : pas de choc C et

5 hystérie obsessionnelle

BnF
MSS

- (W.B) : sujets intelligents - Mais détérioration psychométrique :
 - lenteur aux tests d'efficiences
 - mauvais résultats à la compréhension (sujets méfiantes, douteurs)
- (R) :
 - très gd nombre de refuges (+ de 30)
 - bes de Dd et de DdP (souvent DdP > 15%) (système de gravité)
Dd

- site R I uk
 - introversif: réveries obscures.
 - extroversif: actes obscurs
 - ambiequels: méticuleux
- bcf de F' + %
- ~~don~~ choc couleur
- choc Clob
- continue manifestation des complexes
 - des castes
 - anaire (manière la grossièreté du sch)

70 148
 220 18,5
 280

Interférence: yd le choc Clob propre à la planche VII n'apparaît
 qu'à la planche VIII, tandis que le choc C est rétréci
 à la IX ou parfois même à la 10.