

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie. Item\[\(Pichot\) Les tests et l'insulinothérapie \(suite\)\]](#)

[(Pichot) Les tests et l'insulinothérapie (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0173

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Solomon a étudié 58 schizos.

1 Comparaison entre les 2 séries de tests:

- les s. du groupe III sont les meilleures
- les s. du groupe I sont les moins bonnes.
- la différence entre I et II est moins significative que entre II et III.

2 Thérapeutique:

① Ateliers biologiques:

	+	-
<u>I</u>	3	4
<u>II</u>	10	1
<u>III</u>	13	0

La diff. est sign. à .01.

② Ateliers de pensée conceptuelle

- par tri les 13 derniers sujets au classement

2 améliorés - 4 non améliorés

- première entre le 4^e et 24^e (1)

6 améliorés - 2 non améliorés

- du 27^e au 39^e

10 améliorés - 1 non amélioré

Résumé:

- Groupe I: système autonome fibre du cortex cortical; mais résultats aux tests conceptuels. un peu monotone. C'est-à-dire: affectivité mineure

(1) Le classement des pensées



- Groupe III : syst. autonome ss la dépendance du syst. cortical. Bon résultats. Bon pronostic clinique : anxiété - dépression.
- Groupe II : cinq w : peu d'anxiété - Paranoïa

B Résultats de l'induction thérapie

1/ Inté : Cart : gains moyens de 5 points (ce qui correspond au gain du test)

2/ R : Apperg : meilleure affectivité - 44 moins de réponses :

	+	-
Perle de réponses ≥ 10	6	0
< 10	3	6

Le $F + \%$ s'améliore, ainsi que la balance couleur. $D \uparrow$, $Dd \downarrow$

3/ MMPI : résultats significatifs :

- les s. améliorés sont ceux qui avaient des scores les + élevés : alors les sc. baissent
- les s. non améliorés : sont ceux qui avaient des scores les + bas ; alors les sc. s'élèvent.