

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.](#)
[ItemPichot. Classification des névroses](#)

Pichot. Classification des névroses

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0174

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Alexander, Franz Gabriel](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Classification des névroses

A Névroses de caractère

cf. Franz Alexander (1921)
et Wilhelm Reich

- le caractère est au service de la résistance de l'individu : par
 - l'identification
 - l'intropéchen
 - la formation réactionnelle
- d'où 1 typologie :
 - le car. normal correspond au type génital
 - car anormal :
 - pulsionnel
 - hystérique
 - obsessionnel
 - phallique narcissique
 - masochiste

x

B Névroses actuelles :

± neurasthénie (Beard) BnF
MSS
 et/ de faiblesse excitable ; hyperesthésie
 sensorielle, insuffisance de la réaction d'alarme
 du symp. ; neurasthénie sexuelle (exhaustion)

primative / = Gasth de Janet ; souvent
soucis hypochondriaques.

Etiol : épuisement ; tension & eq continue ;
traumatisme et névrose post traumatique.
élément constitutionnel. Dérègl^m du symp.

a Névrose d'angoisse

A distinguer de la névrose phobique ou
hystérie d'angoisse.

Sympt : poussées anxieuses, avec intervalle
d'états anxieuses (tension symp.) avec ~~épisodes~~
~~volant~~ ~~paroxysmes~~

- équivalent : peurs nocturnes
 - pseudo phobies : nuit, orage ; agoraphobie
- but hypochondriaque

Etiologie : blocage fort de la libido
(coïtus interruptus)

x^r
x x

c Psychonévroses

1 Hystérie

Sympt : augmentation de l'auto et de
l'hétérosuggestibilité (Pithiisme de
Babinski) . Scotomisation . Tendance à la cécité