

Les tests et la psychochirurgie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0177

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

2 Tests de personnalité

- (1) R : modification discrète ; extraction de la personnalité (note de ref ↓) ; tendance à l'extroversion ; légère perte du fac. suprs (la qualité des ~~traces~~ G & droite) ; diminution de la persévérance, de l'autocritique, de l'anxiété, des réflexes personnels.

Plusieurs mois après l'opération : l'extroversion et l'extroversion a diminué ; mais les améliorations subsistent.

- (2) MMPI : 2 scores obtenus par la leucotomie.
Dépression et Psychasthénie.

moins obtenus : Hyst et Sc.

inchangés : Paranoïa et Pt

élevé : Manie.

Tout en question se référant à l'humeur, au sentiment de la réalité, à l'angoisse, ↓

Les q. obsessionnelles ne changent pas : en effet auparavant. l'obsession n'est pas une déficience de la charge affective.

- (3) Bernreuter : baisse de psychisme névrotique

- (4) Robinson (qui travailla avec Freeman) a mis au point 1 questionnaire de "sensibilité" qui concerne :