

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie. Item\[Les tests et la psychochirurgie \(suite\)\]](#)

[Les tests et la psychochirurgie (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0178

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- le futur et le passé du sujet 178

- l'attitude du s. devant l'opinion des autres

Les scores pour cette échelle sont

Normale		+ 9,4
Leucotomie transorbitaire	...	- 4,4
Leucotomie à minima		- 5,5
Leucotomie standard	...	- 5,5
Leucotomie large	...	- 12,5

B Topectomie

Projet Columbia-greystone dirigé par Mettler et Poot =
on répartit les malades par groupes; et on essaye
diverses topectomies pr voir lesquelles sont les
meilleures

1 Intelligence:

- W.B: m de diff. significative
- Porteus: Preuve c/d la leucotomie (↓ point)
 - atteinte max. pr l'aire 8
 - atteinte moy. pr les aires 9, 10, 48
 - atteinte nulle pr l'aire 11

- Apprenissage et rétention: amélioration de la
mémoire

- Pensée conceptuelle: l'analyse factorielle

BnF
MSS

a dégagé 3 facteurs : shift, grouping, isolation
(mais 3 facteurs ne sont pas orthogonaux) -

4 ans après l'opération, il y a de petites différences

- baisse du shifting (aire 46)

- baisse du grouping (aire 9 ; mais qui ne se reproduit pas si on enlève 9 et 46)

En allant de 6 à 46 (6, 8, 9, 10, 45, 46) les différences baissent.

3 Personnalité

R : Zubin : diminution du temps de réaction ;
baisse des facteurs liés à l'anxiété, à l'émotion.

1 an après l'opération, les tests ayant permis leur score le récupèrent ; mais les facteurs neurologiques continuent à baisser.