

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.](#)
[ItemL'agnosie](#)

L'agnosie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0179

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

L'agnosie

3 s. Agnosie | visuelle
auditive
tactile

I Examen de l'agnosie visuelle.

- 1 Agnosie des objets : on demande au s. ce que représentent les images (animaux : présence de animaux peu différenciés, pr éviter les répétitions symboliques : trompe de l'éléphant.)
- 2 Agnosie simultanée de Wolpert : décrit des images (Binet, Ternaux) : le s. peut énumérer les objets, mais est incapable d'avoir / perception globale, de saisir la signif. symbolique.
on peut mettre en évidence la paralyse de Bolomo
le sujet ne peut détourner un regard de l'objet.
- 3 Agnosie des couleurs (test de Goldstein)
- 4 Agnosie spatiale. Elle comprend :
 - le test spatial de l'analyse picturale
 - 1 quel. y : aptitude à s'orienter sur 1 plan
 On emploie les tests perceptivo-moteurs (Rey, Kohs) mais ceux de Bender et de Goldstein ne différencient pas l'agnosie spatiale et l'apraxie constructive.
- 5 Alexie : Bédérac : verbal sur le langage nominal
- 6 Agnosie visuelle congénitale, maternelle / génitale, ou dystopie d'évolution : trouble congénital de la lecture des caractères imprimés - les enfants ont la + s de difficulté à apprendre à lire; trouble

de l'orthographe - 10% de la pop. scolaire

Horton admet que c'est due à l'absence latérale
lisation du hémisphère (confusion des lettres en
miroir; trouble du langage oral; difficulté à se dé-
cider en h. m. D. et m. G.)

II. Ex de l'agresie auditive

Faut en tenir du bruit du sujet et l'interroger
sur leur origine.

III. Ex de l'agnosie tactile

1. Et des sensibilités élémentaires

- sens. tactile (aiguille, esthésiomètre)
- thermique (thermoesthésiomètre)
- douleur (rigueur, pincement, brûlure, douleur profonde)
- kinesthésique (appareil de Piéron)
- vibratoire (diapason)

Si l'un des 5 sens. est troublé, il y a une anesthésie

2. Analyses d'intensité: pure différencier au sujet

- des chaleurs (fer brûlé, fer blanc)
- des pressions (caoutchouc plein, caout. mou)
- des rugosités (papier de verre, papier glacé)

L'attente de ces analyses est l'agnosie

3. Analyses spatiales: compos de Weber

Pr Deloy, l'astérognosie est l'agnosie tactile
(qui peut porter sur un objet et sur l'autre)