

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie. Item\(Pichot\) Apraxie](#)

(Pichot) Apraxie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0181

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

A praxie

(Pichot) 181

3 apraxies | - idéo-motrice
- idéatoire (m d'utilisation) de Moerkas
- constructive

Examen des cas

1 mots intransitifs (qui sont troubles de l'apraxie idéo-motrice)

(a) mots d'élémentaires (de la part : hier la langue, du bras, du tronc) : dans le cas obs., ils sont créés

(b) mots verbaux : le sujet ne peut ouvrir qu'une machine, et peut émettre de menace qu'automatique

(c) mots descriptifs : le s. ne peut faire le geste de sonner les cloches qu'en chantant prière Jacques. Il peut par conséquent en forcer le son.

(d) mots de la symbolique conventionnelle : très difficile
signe de croix ; qd on lui demande de peut-être de raison le salut militaire, persévérance (elle rec/ sa force s. de t)

2 mots transitifs (signe d'apraxie idéatoire)

à savoir mots d'utilisation

- mots d'habillement : difficulté à habiller ou se déshabiller. (Aussi, j'avait forme spéciale, liée à l'agilité du corps)

- mots transitifs intentionnels : allumer la cigarette ; le s. a d'abord pu all. à l'envers ; puis a fait celle-ci allumée, elle met la all. la cigarette.

- mots transitifs réfléchis : se souffler sur la main

BnF
MSS

faire semblant de se saisir la moustache

- mot d'imitation (technique de Head): mot de l'œil, doigt, oreille en miroir. Ex de la tête: doigt g. sur O.D., le geste du malade reflète parallèlement de l'oreille du lieu d'ici parallèle -
- Exemple D-D sur O-D $\Rightarrow$ D-G sur O-G (renversement)

3 Praxies constructives

- tests de dessins: figure de Rey; de Bender; bonhomme de Goodenough; Benton
- construction cubo de Kohs (phéno de closing-in)
- écrire: p le 8, le malade suit qui 8 y a 2 cercles
- orientation spatiale: b.s. ne peut situer 1 endroit sur 1 plan.

Il est rare de trouver 1 apraxie pure; elle est souvent mélangée à des troubles aphoriques (surdité verbale). On ne voit alors s'il y a incompréhension du signes ou trouble des praxies.