

(Pichot) Les tests dans l'aphasie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0184

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Goldstein, Kurt](#)
- [Woerkom van, Willem](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

II épreuves:

- 1 langage spontané
- 2 dénomination
- 3 répétition
- 4 compréhension du propos
- 5 lecture

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 6 écriture | <u>catégorie</u> |
| 7 arithm. | |
| 8 int. verbal | |
| 9 repr. matériel verbal | |
| 10 int. non verbal | |

L'étude a porté non sur les résultats, mais sur le scatter : on a admis le postulat d'un niveau probable, i.e. niveau antérieur, pour chaque épreuve.

Les critiques portent sur 10 (int. non verbal), mal calculé avec des erreurs de déviation

6 Echelle d'Alajouanine, Ombrépine de Mazzionacci (erreurs de test, tests de Pintner, de Muri)

II. Test non spécifiques aux aphasiques

- 1 Test de Binet (cf. Ajuria et Heisen)
- 2 Figure de Rey
- 3 P. M 38 : Schiffer a étudié 20 aphasiques et 12 autres des résultats inférieurs à la moyenne ; Schiffer attribue cela aux troubles de la formulation verbale (les 12, ayant eu des lésions temporo-pariétales)
- 4 Cerveau de Kohs : étudié par Schiffer : les lésions des cas de lésions de la partie postérieure du lobe pariétal.