

La psychobiologie de Meyer

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0188

SourceBoite_044_B-10-chem | Massermann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Meyer, Adolf](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

A. Meyer: The Psychobiological Point of View.

1 Le comportement est déterminé / déterminé par la psychobiologie de l'organisme, et non par le monde de réactions physiques et mentales séparées. D'où 1 nosographie basée sur la notion d'épys.

- les troubles psychotiques du cpt, seraient désignés par "holergesies":

4 { - les altérations de l'humeur: thymergesies

- les réactions schizo: proergesies

- les troubles névrotiques: metergesies.

2 Le comportement reçoit son pattern à la fois de la constitution et du dev. On doit de choisir + de sa section longitudinale et historique que de sa version transversale.

BnF
MSS

3 Les déterminants du cpt sont multiples, en ce sens que tous les facteurs sont liés (génétiq., physio, patho, "expérimentaux"/dev. et env.) selon leur poids étiologique propre.

4/ La Thérapeutique doit être également aussi
éclectique que possible (physique, pharmacologie,
psychothérapique, "environnemental").

Isaac Maverman

(Précis of Dyn. Psychiatry)

#92-98