

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-10-chem | Massermann. Item\[Psychologie du conflit \(suite\)\]](#)

[Psychologie du conflit (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0200

SourceBoite_044_B-10-chem | Massermann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Masserman, Jules Hymen](#)

Références bibliographiques[Masserman, Principles of dynamic psychiatry. including an integrative approach to abnormal and clinical psychology. Philadelphia, W. B. Saunders, 1947.](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

— 1 chien faisait 3 fois le tour du food-box, puis étendait son patte et déversait avec d'atténuer la nourriture.

200

5/ Troubles psychosomatiques et névroses d'organe.

Certains animaux en dépit d'une nourriture artificielle approuvée ont des troubles intestinaux ou gastriques. Gantt a observé des névroses d'organe (émégu parité, pépé huerie, inton. huerie, ejaculation perou) sur des chiens névrotiques.

6/ comportement névrotique

Tout à l'isolément, diminution de l'intérêt pour les activités sexuelles, abandon de la dominance dans la hiérarchie de groupe. Certains chiens se retirent. Ils ont à l'égard de l'expérimentateur une attitude névrotique (peromyscarie) BnF
MSS

7/ changements de comportement

changements de comportement à l'égard de l'environnement. Parfois ce que Liddell et Gantt appellent le comportement paranoïde chez le chien et le mouton : 1 chien névrotique de Gantt flûtait en s'avançant, mais refusait de reconnaître Gantt lui-même, même

en dehors de la bo.

Augmentation du conflit.

- 1/ des manifestations névrotiques π qd la frustration augmente (qd le traumatisme est répété après 2 ou trois jours de phase névrotique)
- 2/ elle augmente aussi qd on rend la situation + pressante (en fermant les serrures, en rouvrant l'animal vers le bouton)

Maermerman (Pylor of dynamic
psychiatry.
122.132)