

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]](#)[CollectionBoite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.](#)
[ItemMinkowski](#)

Minkowski

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0207

SourceBoite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

1 Organisation spino bulbaire (4^e-5^e mois)
réflexes myocephali

2 stade tegumento-bulbo-spinal = myélinisation

3 stade principal : myélinisation de
secteurs corticaux = 3 zones primordiales de
Flechsig (régions fronto-temporales + diverses
zones pariétales, temporales, occipitales)

4 phase optique éphémère = myélinisation
du champ intermédiaire de Flechsig.

5 dominance sous corticale



