

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]](#)[CollectionBoite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.](#)
[Item\[Des insuffisances sous-corticales \(suite\)\]](#)

[Des insuffisances sous-corticales (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0216

SourceBoite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

a la flexibilité accrue et la catatonie - Différence majeure : du lieu de se fondre, le tonus donne au corps une main tendue indéfinie - L'agitation motrice est moindre - main en mobilité φ .

b hypotonie (idiotie mongolienne) = pas de résistance du tonus résiduel (les membres peuvent prendre la position que permettent les articulations)

- chaîne d'automatismes posturaux, pas de temps exprimés : gestes de prade, de peur de nuquerie

- investigation permanente du corps propre, en main souvent sans celle

- attitudes d'opposition fréquentes ; main qui vient à l'œil ou en bas amorcer au sujet le geste commandé.

- attention incohérente et facile. sans point affectueux.



B Les syndromes extra pyramidaux

- syndr. extra-pyr. inf (de Humburger - Gouzeilh), rare ; ressemble au Parkinson.

- syndr. extra pyr. moyen (de Wallon) : état d'hypertonie + reac. parvenue.

ⓐ face crispée ; rides non fixés ; sourcils froncés et écartés - Attitude ramassée (coudée au corps, avec bras fléchis) - Les membres opposent aux mouvements

une réaction qui s'accroît en bout de course.

(3) pression dynamométrique, soutenue & totale ;
cristallin bruyant après quelques tentatives - L'effort mental
peut être concentré à condition de porter sur des
objets concrets ; d'ailleurs il se dissipe rapidement.
Devant des notions abstraites, oblitération.

(4) En face d'Zukini, attitude de malade, besoin
de se déroter. De $\pm$ en bouge n'est, son propos
monstrueux - Familier, il prend en
aversion, $\rightarrow$ peur.

- synchronisme sup (W. L. L.) ou subchorique
(cristallin des connexions cérébrales per corp
strié)

(5) Instabilité : non pas c/d l'énergie osilla-
toire autour d'un axe, mais même déplacements
et asymétriques. Fréquentes et légères hypo et
hyper tonicités unitaires.

Movs irréguliers = - réflexes : moments réflexes
par hyperexcitabilité, le réflexe planaire est tout à fait
en excitation. hnta en flexion.

- le mouvement intentionnel suspendu n'est le contraire
incomplet des muscles, mais peut être traversé par
des vagues de prolongement.

- la pression dynamométrique se maintient à
un peu au même niveau, mais avec des dentelures.