

[Des insuffisances sous-corticales (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0217

SourceBoite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

(β) Emotivité : rougeurs subites, avec exagération
de l'instabilité musculaire, crises de sanglots, 217
légèrement de timidité, tremblement de peur ; accès
d'agression brutale ; et une suite d'effets.
Impulsivité.

(γ) Intelligence exaltée, mais réaction n'est pas
pensante ; mauvaise mémoire ; rapport avec autres
divers et viciés ; mauvaise détermination du ~~rapport~~
limites du permis et du réprimé (paranoïa, fugues,
mythomanie).

c/ Syndr. de déhilité motrice et inerte
(de Dupré) du pyramidal (de goudenitz), ou
cortico projectif (Waller) -
concernant les rapports de l'écrou avec les autres
membres.

- exagération du réflexe lésionnel, déhilité
du refl. cutané ; début des mouvements volontaires
(marche, etc) ; malade : Il est
d'origine pyramidal.

- paratonic : au lieu de se voir mettre ^{sur commande} un pied
en haut 1 de ces membres, le sujet le maintient involontairement
impuissant à inhiber 1 reflexe postural très
ancré. (c'est le sujet ce qu'il se sent regardé)

B/ Syndrome d'insuffisance frontale.

Insuffisance des liaisons ~~intra~~^{parahésiques} ~~frontales~~.

- Achromie de mimi que ; regard vagabond ; parfois le bras du visage peut avoir pu l'aspect d'un objet, ou l'insensibilité.

- L'humeur est joyeuse (moins de lésion frontale), mais avec des météores affectifs d'origine corticale (survilles par le schéma de l'homme).

- conduites en écho, se déroulent s/ à certains automatisme de la répétition.

Ex : un fait 13 ans qui joue avec 1 camarade ; ils ont 1 revolver ; ils jouent à assassiner. Adé que le camarade a été blessé, il charge le revolver, et qd il revient, il le lui. Va au commissariat, raconte la chose sans difficulté ; dit que les parents s'en sont occupés, et que lui-même n'est rien de plus. La note finale est bonne.