

Syndromes psychomoteurs d'hypertonie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0221

SourceBoite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Syndromes polymotors d'hypertonie. 221

(syndr. extrapyramidal)

- si le niveau est celui de la lésion, il y a
① une suppression de l'inhibition exercée par les
centres, les uns sur les autres → une mobilisation
par contraction (cf. rigidité décérébrée)

② soit dislocation des coordinations →
gesticulation forcée.

Il y a ± homologie entre les 2 systèmes
"l'athétose n'est que de la rigidité décérébrée
en mouvement"

A Les signes de l'insuffisance extrapyramidale.

- Jusqu'à 6 ou 7 mois, le type d'activité est
essentiellement tonique ou pallidat: gestes et attitudes
athétosiques; réactions du type du refl. de défense.

- Dans les cas d'athétose pathologique, #

① réflexes: les excitations cutanées provoquent ±
présence d'attitudes souvent contorsionnées, et
de manifestation toniques (cf. syndr. pyramidal,
il y a une exagération du réflexe) BnF
MSS

② manifestation: rigidité qui peut avoir 2 types:

- soit de la rigidité décérébrée: extension totale

- soit de la r. pyramidienne: hypertonus des
la musculature qui maintient l'attitude / ou,

- suit de la rigidité papillote : face antérieure, m. l. inf^{re} en extension.

- soit 13 la forme d'1 variété asynergique :
choré ; bonu bras, avec de trous (d'un : mlt
de trous, expression nautl, 1 peu hagarde)

② - dynamique : le geste ne rime avec l'écrit par
avec l'énergie pour attirer

(β) con ~~la~~ chlore: souvent de la gorge, d'un
un ~~la~~ chlore

④ convection ionosphérique du vent et de la p.e.
l'énergie disponible est accumulée au pôle
par des lignes de courants, mais retombe entre
en chaudière.

B les phénomènes moleurs.

- de la rigidité posturale : difficulté de se mouvoir.
I nous ne pouvons à l'instar du cheval hypertonique.
ce n'est que peu à peu que le mot se dénoue. De la
motricité que est d'abord sourde, sourde, puis articulée
l'immobilité de la posture corporelle.

- Les cas d'incontinence mobile (à la charnière) : peut de contraction et incise de dentures touchées et sporadiques : sont rempl^{ies} au niveau de la pie, sont par 1 cause musculaire générale.