

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-12-chem | Psychologie de l'Enfant. Item](#)[Ribble. The Rights of Infants](#)

Ribble. The Rights of Infants

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0232

SourceBoite_044_B-12-chem | Psychologie de l'Enfant.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Ribble, Margaret](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Ribble. The Right of infancy.²³²

(N.Y. 1943)

A Le besoin de l'enfant.

a/ immaturité physique (un mois):

- un achèvement de l'organisation nerveuse et viscérale
- fragilité et incertitude de la régulation végétative
(en particulier respiratoire)

- déficit énergétique menaçant du budget métabolique
(peu de réserves et inférieures, apport
mécubité)

- caractères très archaïques du sommeil (som-
nolence proche de l'hibernation)

BnF
MSS

Le besoin de nourriture, de chaleur,
d'oxygène. Cette pauvre d'O₂ est pénalisée
en raison des grandes exigences métaboliques,
et de la faible capacité respiratoire.

"à fond d'anoxie relative apportée à la
naissance de Ph. 1 élément d'incertitude de
qui n'a pu son équilibre de la région amniotique."
(Ribble)

La respiration n'a pas qu'une fonction
d'absorption; elle est le facteur de régulation
végétative, et le moyen principal de

d'acquisitions neuro-sensorielles.

B Le "mothering"

C'est l'activité spécifique maternelle de femme envers le nourrisson et elle occupe.

Le "maternal age" doit tenir compte de 2 facteurs :

1/ Le "stimulus hunger" : faim de stimulation (tactile, visuelle, auditive, kinesthésique et vestibulaire) (Berthel). Ces stimulations ont le rôle régulateur des fonctions végétatives (± en plus ou en moins de l'équilibre, cf ± chak non lâché) : qd cette faim de stimulation est rassasiée par un contact bien. C'est aussi le noyau de futurs relations émotionnelles avec la mère.

2/ Les réactions à la compression physique : le nourrisson immobile est pris de rage et de dyspnée. La compression leurre augmente la tension de l'organisme privé de décharge, et provoque une gêne du corps.

(Greenacre a noté remarqué que les psychologues qui ligotent les nourrissons souffrent de