

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-12-chem | Psychologie de l'Enfant. ItemLes altérations du comportement](#)

Les altérations du comportement

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0233

SourceBoite_044_B-12-chem | Psychologie de l'Enfant.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

adultes obstinés et agrippés.)

233

C des adaptations du cycle

① on peut vérifier "l'intégration" du cycle de l'enfant entre 6 et 12 mois en le mettant, à son repas, à côté de sa mère et d'un autre bébé.

- l'enfant mal intégré et frustré, se déintéresse de la situation et cypro protège de l'angoisse et endort.

- l'enfant avec un mal intégré et frustré occasionne tout ça.

- l'enfant bien intégré regarde la mère et le bébé, tend le bras.

② La carence maternelle provoque 2 types de troubles:

- le type "hyporeux" avec pater et somnolence

- le type "négaliniste" ("catatonique" d'après Stern), avec hypercommunication, agitation, absence de vue.

Clair Racamier

Ev. Psychiatrique 1953.

H 254.256.

