

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_044\\_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]](#)[CollectionBoite\\_044\\_B-13-chem | Socialisation de l'enfant.](#)  
[ItemL'hospitalisme](#)

# L'hospitalisme

**Auteur : Foucault, Michel**

## Présentation de la fiche

Coteb044\_B\_f0276

SourceBoite\_044\_B-13-chem | Socialisation de l'enfant.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

## Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).  
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

## L'hopitalisme

276

### Observations antérieures.

Avant la guerre de 14, d'orphelins  $\rightarrow$  appé, mortalité de 71,5%, au dernier 1 an; en Amérique 1 obs. sur 10 maisons d'ouvriers de mortalité variant entre 31,7% et 75%.

- maintenant à l'hôpital Bellevue, mortalité  $> 10\%$ . mais beaucoup d'ordre  $\rightarrow$  association, délinquants, défilés mentaux, xopistes, en prison. Fragilité aux maladies infectieuses.

Durfee ou <sup>et Woff</sup> explique cela par

- 1 l'absence de stimulation: les institutions tu + nocives sont mieux équipées
- 2 présence ou absence de la mère de l'enfant: tu + favorables sont celles qui admettent la mère

### Observations de Spiß

2 institutions; en prison au service de 1 an qu'on soumet au baby test de Heiser-Woff. Films. Comparaisons avec des enfants élevés en foyers normaux (soit brycois et aisés; soit paysans et pauvres).

On obtient, par la quinzaine de dev. en comparant les 4 1<sup>ers</sup> mois de la 1<sup>re</sup> année, et les 4 derniers:

|                 | 4 1 <sup>er</sup> mois | 2 derniers mois |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| Foyers hygeon   | 133                    | 131             |
| Foyers pyreux   | 107                    | 108             |
| Nursery         | 101,5                  | 105             |
| Foundling House | 124                    | 172             |

① Recherche : entre nursery et Foundling House  
 en hygiène ; en nourriture ; meilleures en ces  
 2<sup>es</sup>. De +, les enfants de la nursery sont des  
 enfants de filles de cinquante en/vers 1<sup>er</sup> institut  
 pénitentiaire.

② Différences : entre nursery, le milieu est  
 + différencié : jouets ; boxes vides ; nurses + enfants.  
 surtt les mères s'occupent de leur enfant (c'est  
 satisfait)

Recherche : de la F.H., sur 26 enfants entre  
 10 mois et 2 a 1/2, 2 sont capables de dire 2 mots ;  
 ces 2 enfants peuvent marcher ; 13<sup>e</sup> commun.  
 Aucun n'est propre.

Reu : le x où les 2 courbes de poids se croisent  
 est le 4<sup>e</sup> mois ; moment du sevrage.

"Ce n'est pas l'absence de stimuli perceptifs  
 en g<sup>d</sup> qui importe" ; mais parce que "le monde  
 qu'ils perçoivent est vide de perceptions humaines".

A la fin de la 1<sup>re</sup> année, la présence de  
 personnes étrangères amène des réactions