

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_044\\_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite\\_044\\_B-16-chem | Decroly. ItemDecroly. Enfant normal et anormal](#)

## **Decroly. Enfant normal et anormal**

**Auteur : Foucault, Michel**

### **Présentation de la fiche**

Coteb044\_B\_f0314

SourceBoite\_044\_B-16-chem | Decroly.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### **Références éditoriales**

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).  
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

Enfant normal et anormal

"Ce qui se passe de la mentalité du 1 se passe également au 2 peu près chez les autres; les transitions peuvent se rencontrer. Les unes y sont plus rapides que les autres, mais chez le 1 le développement du fac. est retardé, les progrès sont ± ralentis, en sorte qu'on peut observer chez eux des schèmes qui paraissent inédits chez les autres, tout eux-mêmes traversent les étapes."

De croly et Degand

(Exposé de  
mémoire finale  
Année 4. 1907)

De f. de l'enfant anormal:

L'enfant anormal ou "irrégulier": "enfant qui ne peut, à ses conditions ou il est placé, s'adapter au régime familial ou scolaire auquel on le soumet, et qui est destiné"

- Il doit à sa vie remplir de la société le rôle adéquat à ses aptitudes.

- Il a droit par là à y être l'objet ou l'charge ± permanents."

De croly (Prophylaxie de  
l'enfant anormal. Policlinique  
n° 5-6-7. 1909)



## Classification des enfants irréguliers

### A - Irréguliers par causes intrinsèques

1 irréguliers des fonctions végétatives:

- anomalies physiques (boiterie...)
- troubles de la vie végétative (nanisme, myxœdème...)

2 irréguliers des fonctions de relation

- des sens
- des mots (paralysie, hémiparésie, convulsions, spasmes)
- irréguliers mentaux (insuffisance des fonctions  $\psi$ : attention, mémoire, association, imagination - ou destruction et perte: athéisme, obsession etc...)
- irréguliers affectifs

### B - Irréguliers par cause extrinsèques.

Influence du milieu