

L'opération selon Piaget

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0337

SourceBoite_044_B-18-chem | Piaget.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

d'opération r/ Piogel

337

1/ A pu en rythmes (réversibilité stéréotypée avec alternance des trajets A B - B A, parcourus par des trajets distincts = réac. circ.) - puis les régulations (corrections en fonction du résidu).
lot obtenu, avec retour vers le x de départ :
la réversibilité n'est que compensation approchée;
cf : la vitesse moduler qui augmente de vol.
qd l'adulte s'écrit ; puis qui diminue lorsqu'à partir d'un certain moment elle devient trop lente),

il y a les opérations : ce sont "des actions, effectives ou intérieures, extérieures et réversibles et coordonnées en structures d'ensemble prenant chacune certains traits de totalité".
(p 380)

2/ 2 parties de les opérations

- a/ les op. concrètes qui déboulent vers l'abstr.
- elles portent sur les objets concrets, ~~mais~~
 - elles n'utilisent que des structures de classes, de relation ou de séries.
 - mais elle ne peuvent pas la logique des classes et des relations.
 - ce ne sont que des demi-réseaux

BnF
MSS

par défaut de bornes inférieures ou supérieures.

- ~~ce~~ sont des groupes mixtes, sans associativité complète : $(A+B) \cdot A$ n'est pas égal à $A + (B \cdot A)$

- P'involution et P'réciprocité y sont présentes chacune à part (P'involution par les structures de classes, et P'réciprocité par celles de relations).

by De 11-12 a à 14-15 a. de nouvelles structures opératoires.

- elles portent sur des propositions et non + seulement sur des objets. Mais elles servent aussi à l'induction effective des points physiques.

- elles ont la structure nulle qui permet de les réunir en 1 système unique. Le système

① est caractérisé par un point de réseau (la Hie) : 1 réseau est 1 système semi-ordonné si et seulement si chaque couple d'éléments possède 1 borne supérieure (leur réunion = join = $\vee$) ainsi qu'une borne inférieure = meet = $\wedge$.

② par la réversibilité : compensation des transformations virtuelles.

Actes de P'An. de p. scient.

Année 4. 1953. I.

H 380-383.