

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-20-chem | Crise de trois ans. Item\[Conditions intellectuelles et affectives de l'Oedipe \(G. Guex\) \(suite\)\]](#)

[Conditions intellectuelles et affectives de l'Oedipe (G. Guex) (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0414

SourceBoite_044_B-20-chem | Crise de trois ans.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

+ avant et le rôle des ~~et~~ différenciations,
de la prise de conscience personnelle.

414

- Les exigences de l'Œdipe.

Pour se réaliser, l'Œdipe exige

1 que l'on porte sur l'objet différent de
lui-même, et parce que tel, son attachement jusqu'à
alors indifférencié.

2 que l'on sacrifie son ego en même
temps à l'autrui, si différent de soi, qui a
ses besoins et ses goûts propres.

3 que l'on passe de la passivité et de la
réceptivité à l'activité et à l'habitude d'obla-
tion.

(4) mais surtout que l'on passe à ce mode
de rivalité :

- à l'origine la conduite de rivalité est une défense
de sa propre satisfaction, défense qui ne tient
compte que de la fonction de rivalité.

- avec l'Œdipe, il faut envisager la personne
au-delà du rival, et s'identifier à lui pour conquérir
l'objet de la rivalité.

BnF
MSS

"l'Œdipe apparaît d'une merveilleuse
invention de la nature pour permettre le progrès
par le moyen de l'identification : le rival devenant
le modèle" (p. 269)

Ceci : unipolaire de prér, cf M. Klein,
M Oeipe de 2 ans: il ne peut y avoir d'Oeipe
qu'au moment où les relations objectales sont
devenues positives, qu'au moment où le narcissisme
est dépassé: vers 4-5 ans.

- Importance thérapeutique

- Les sujets cachent en g^l leur insatisfaction
affectif: l'Oeipe qui apparaît alors, le auquel
on a un rôle de médiateur est l'indice de défense
(cf. Odier: 1 ne me salue Oeipe. R. ps de Jan
1933)

- Ex M cas de Federm: 1 sujet qui avait
déjà analysé vient. Au cours de cette 1^{re} analyse
le sujet change d'attitude: se vexe, se fâche de
porter des vêtements en public. S'efforce de se van-
ter de l'aimer, puis l'insulte d'être l'insulté: am-
bivalence émotionnelle insatiable.

- Chez l'adulte, l'Oeipe est 1 signe de
guérison.

Importance de l'Oeipe "1^{er} m hors de
enfance"; "...un extrême important et moyen de
délimitation entre 2 s modes essentiels de l'être
humain, 2 étapes de l'affectivité et de l'intro-
jection, 2 s structures hum de l'âme, surtout de la névrose."

(276)

R. ps de Jan - H 257-276.