

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-21-chem | Les jumeaux. ItemLes acquisitions de la psychiatrie et l'étude des jumeaux. Kammerer \(50e Congrès des médecins aliénistes\)](#)

Les acquisitions de la psychiatrie et l'étude des jumeaux. Kammerer (50e Congrès des médecins aliénistes)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0417

SourceBoite_044_B-21-chem | Les jumeaux.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les acquisitions de la psychiatrie et 417
l'étude des jumeaux.

Kammerer. (50^e congr. des médecins
aliénés)

Historique.

Batt (1884) définit 1 folie propre aux
jumeaux, "la psychogaméoplasie," caracté-
risée par : - la simultanéité et l'explosion des
accidents
- le parallélisme du concept délirant
et des autres troubles & q
- spontanéité du délire chez chacun
des 2 individus atteints

Il la distingue des "folies à 2" (Lasegue
et Falret 1877) qui ont des axes individuels.

Ds cette conception l'hérédité jouait 1 rôle
restreint par rapport à la situation biologique
particulière des jumeaux.

- cette conception a été critiquée par Culler
(1901) : les recherches pathologiques des
jumeaux senant 1 folie héréditaire (de diff-
type : M.D, ~~et~~ D.H.C., D.P.), aggr. par
le fait que la gaméoplasie tend 1 mode de
naissance inf.



- C'est à partir de 1928 (avec Siemens, Neumann, Dahlberg, Luxemburger) que l'étude des jumeaux se poursuit de manière systématique.

A Différence du facteur pathologique héréditaire sur les MZ et les DZ.

D'après Verschuer (1949)

	% de concordances	
	MZ	DZ
1/ <u>Déterminisme pur génétique</u> groupes sanguins	100	13-50
2/ <u>Déterminisme héréditaire prédominant</u> oligophrénie endogène	100	58
épilepsie génique	86	4
3/ <u>Facteurs non génétiques prédominants</u> cancer	16	16
goutte endémique	71	20
4/ <u>Influences conjuguées hérédito-environnementales</u> diabète	84	37
tuberculose	65	25

On peut admettre qu'il y a une concordance des MZ, et une plus faible concordance des DZ, indique un rôle important de l'hérédité.